Modellpalette

2010/2011

CURVE XL Nexus, S. 9

VITESSE D7, S. 10

CIAO Nexus, S. 13

SPEED P8, S. 14

SPEED TR Touring, S. 16

Mμ P24, S. 17

Mμ EX, S. 18

Mμ P8, S. 20

Mμ XL Alfine, S. 22

Mμ SL, S. 23

JETSTREAM EX, S. 28

iOS XL Alfine, S. 32

GLIDE P8 Nexus, S. 34

JACK D24, S. 36

JACK Urban, S. 38

CADENZA Premium, S. 40

CADENZA Alfine, S. 42

MATRIX Offroad, S. 45

Techn. Modifikationen und Änderung der Komponenten vorbehalten.
Beachten Sie auch unseren Hauptkatalog.

DAHON®
personal mobility

XtraMOBIL AG
Schlössli im Laubi
8193 Eglisau
Telefon 044 867 15 25
Fax 044 867 14 06
mailbox@dahon.ch
www.xtramobil.ch – www.dahon.ch

DAHON-FALTRÄDER – DIE NEUE INTELLIGENTE MOBILITÄT

2010/2011

DAHON®
personal mobility

DAHON

DIE ZUKUNFT IST FALTBAR

Jetzt ist Mobilität gefragt, die sozusagen im Reisegepäck mitgenommen werden kann – die neue «portable mobility». Falt-Fahrräder und ähnliche Kleinstfahrzeuge, wie beispielsweise die Scooters, erleben eine Renaissance und erfreuen sich grosser Beliebtheit. Diese Fahrzeuge werden bei Bedarf aufgefaltet, sind innert Sekunden betriebsbereit und erlauben so dem Benützer bzw. der Benützerin bequem und schnell die vielen kleinen Kurzstrecken zurückzulegen.

Ein f-a-l-t-b-a-r-e-s DAHON-Fahrrad hat den grossen Vorteil, ein hochwertiges Fahrrad zu sein und auf kleinstem Raum Platz zu finden. Man kann es problemlos im Gepäckraum mitführen, um nach Lust und Laune in bevorzugter Landschaft eine Ausfahrt zu unternehmen.

Schluss mit unangenehmen und gefährlichen Fahrten auf hochfrequentierten Strassen – nur noch dort Fahrrad fahren, wo es einem gefällt. Das beflügelt den Geist und erfreut das Herz.

Versuchen Sie doch einmal, Ihren Arbeitsweg mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zu bewältigen: Morgens mit dem Compact-Bike zur Haltestelle fahren, das Fahrrad zusammenfalten und bequem im Zug oder Bus mitnehmen, um dann das letzte Stück Weg wieder unter die Räder zu nehmen. Sie werden sehen, wie eine morgendliche Fahrt erfrischend wirkt!

Oder planen Sie eine Kurzreise mit Bahn, Schiff und Faltrad? Sie werden sehen, es eröffnen sich neue Horizonte.

DAHON wünscht Ihnen viel Fahrvergnügen!
«The Future is Folding!»

TECHNISCHE INNOVATIONEN – DYNAMISCH IM TREND

Technologische Neuerungen und Entwicklungen im Fahrradbau verleihen uns das Image eines dynamischen, trendweisenden Herstellers. Unsere Techniker entwickeln kontinuierlich neue Ideen, um unsere Falt-Fahrräder leichter, einfacher, robuster und schneller zu machen. Unser Ziel ist es, das faltbare Fahrrad für alle BenutzerInnen so handlich zu machen, dass es zum täglichen Begleiter wird. Die verschiedenen Bedürfnisse, die an ein faltbares Fahrrad gestellt werden, spiegeln sich in den unterschiedlich konzipierten Falträdern der Compact-Klasse oder der «full-size» City- und Mountain-Bikes.

Hier finden Sie eine Auswahl von praktischen, bei unseren Falträdern angewandten Entwicklungen.

1 **Fusions-Technologie** Unsere neuste, patentierte Technologie verbindet den Rahmen mit der Gabel zu einer harmonischen Struktur der Einheit. Das Resultat ist nicht nur sehr elegant sondern auch enorm widerstandsfähig – die Rahmen-, Gabel- und Lenksäulen-Steifheit wurde dadurch um mehr als 30% erhöht.

2 **Neos Kettenwechsler** Traditionelle Kettenwechsler sind in der Regel Konstruktionen, die eine kleinere Bodenfreiheit haben. Es besteht die latente Gefahr, dass infolge diesem kurzem Abstand zur Fahrbahn Beschädigungen eintreten. Der Kettenwechsler DAHON «Neos» besticht durch die extrem kurze Konstruktion und trotzdem präzisem Schalten der Antriebskette von Zahnrad zu Zahnrad.

3 Das **Falt-Scharnier** ist eines der wichtigsten Bauteile eines jeden Faltrades. Unser Anspruch ist es, ein leichtes, technisch ausgereiftes und formschönes Scharnier zu entwickeln. Alle unsere Falt-Rahmen haben zuverlässige, robuste Scharniere, die sich leicht öffnen und schliessen.

4 Shimano **Alfine Nabenschaltung** Unser CADENZA Alfine ist mit dieser neuen 8-Gang-Nabenschaltung ausgerüstet. Integrierte Bremsscheibe für höchste Bremswirkung und ausgereifte, in der Radnabe verpackte Schalttechnologie – das ist Faltrad-Technik vom Feinsten.

5 **Integrierte Pumpe** Ein wertvolles Zubehör kann eine Fahrradpumpe dann werden, wenn der Reifendruck unterwegs ungenügend wird oder gar ein Schlauch geflickt werden muss. Die integrierte Pumpe befindet sich im Sattelrohr einzelner 2010er Modelle – auch als Option erhältlich.

6 **Turtleneck-Schnellspanner** hält die Sattelstange fest im Griff und lässt sich dennoch mit wenig Kraftaufwand lösen. Die Sattelposition kann somit mit geringerer Kraft als bei herkömmlichen Systemen justiert werden.

7 **Ergon Griffe** stützen die Hände auf einer grösseren Fläche ab und verhindern so die rasche Ermüdung, die sich als Gefühllosigkeit in den Händen bemerkbar macht. Die kurzen Hörnchen ermöglichen ausserdem einen Griff-Positionswechsel beim Lenken.

8 **Magnetix® Magnethaltesystem** Einfach aber effizient: zwei Magnete halten die beiden Rahmenhälften zusammen. Sehr praktisch, wenn Sie eiligst den Bus oder den Zug erreichen wollen und das Faltrad möglichst schnell gefaltet werden soll.

9 **Andros® Vorbau** Im Winkel stufenlos verstellbarer Vorbau, einfach den Sicherungsverschluss öffnen, Lenker in die gewünschte Position bringen und zuschliessen.

10 **Lockjaw® Faltscharnier** Dieses im Rahmenrohr integrierte kräftige Faltscharnier ist erst auf den zweiten Blick als solches wahrnehmbar. Mit einer Viertel-Drehung an den beiden Inbus-Scharnierschrauben wird der Mechanismus ein- respektive ausgerastet.

11 **Valo® Frontlicht** Ein hocheffizienter 10 Lux LED-Frontscheinwerfer, eingebettet und geschützt im Andros-Vorbau (Serie beim iOS XL und Speed TR)- elegant und cool.

12 **Spanninga® Rücklicht** Starkes LED-Rücklicht mit integrierter Batterie, geschützt montiert in unseren ArcLite-Gepäckträger – Sicherheit in der Dämmerung und bei Nachtfahrten.

13 **Joule® Radnaben-Dynamo** Einer der besten Radnaben-Dynamos (Leistung: 6V/2.4W) auf dem Markt, effizient und ultrakompakt, mit polierter Aluminiumhülle. Auch mit anderen 6V-Scheinwerfer kompatibel, z.B. mit AXA BASTA Pilot Steady Auto.

COMPACT BIKES – 16" - und 20" - RÄDER

Die faltbaren Bikes von **DAHON California Inc.** zeichnen sich durch überraschend angenehmes Handling aus. Beste Fahreigenschaften, gepaart mit ausgewählten Komponenten, machen ein Faltrad der Kategorie «Compact» zu einem Begleiter, den man (und frau) nie mehr missen möchte. Jetzt ganz neu auch als Elektro Falt-FLYER – ein eigens von FLYER entwickelter und von DAHON gefertigter Alurahmen – kombiniert mit bewährter Schweizer E-Bike Antriebstechnik – kontaktieren Sie www.flyer.ch

Sei es für kurze Ausfahrten in der Agglomeration oder als Beförderungsmittel ins Büro, in die Universität oder ins abendliche Freizeitvergnügen – ein kompaktes Faltrad von DAHON mit dem bewährten Faltmechanismus macht immer Freude und bringt Sie in der Stadt schneller und effizienter ans Ziel.

CURVE XL Nexus

«Die ultimative Micro-Mobilität»

Das **CURVE XL** überzeugt durch erstaunlich gutes, stabiles Fahrverhalten und ist optimal geeignet in Kombination mit dem öV. Es wiegt fast nichts (11,2 kg!) und lässt sich in Sekundenschnelle falten. Die «Marathon-Racer»-Reifen rollen leicht und verwöhnen zugleich mit Fahrkomfort. Maximal die 8-Gang Shimano-Nabenschaltung – minimal der beanspruchte Platz in gefaltetem Zustand: 34/65/60 cm. Perfekt geeignet für die täglichen unzähligen Kurzdistanzen.

Rahmen	Alu 7005, integrierter Steuersatz
Gabel	DAHON «SlipStream» Alu U7
Bremsen	KINETIX «SpeedStop» Alu-V-Bremsen
Tretkurbel	KINETIX «Supra» geschmiedet 6061 Aluminium
Lenkeinheit	Alu-Bügel RADIUS «Telescope» X-Twist
Schaltung	8-Gang-Nabenschaltung SHIMANO «Nexus»
Sattelstütze	BIOLOGIC «Post Pump», integrierte Pumpe
Räder	KINETIX «Pro» Aluminium, INOX-Speichen
Bereifung	SCHWALBE «Marathon Racer» 16" x 1.5", 85 psi
Masse (gefaltet)	B/L/H – 34/65/60 cm
Gewicht	11,2 kg
Rahmenhöhe*	max. 75 cm
Einstiegshöhe	41 cm
Farbe	Magnesium
Faltzeit	ca. 15 Sekunden
Sonstiges	Aluständer
	Gepäckträger Alu, integriertes Rücklicht
	SKS Kunststoffbleche
	SUNTOUR Faltpedale
Optionen	Frontbag DAHON
	«CarryOn» Schutz-Pèlerine
	«StowBag» Transporttasche für's Faltrad

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

VITESSE D7

«Wählen Sie doch das Bestseller-Bike!»

Das Bestseller-Faltrad **VITESSE D7** wurde kürzlich durch ein führendes englisches Auto-Magazin prämiert – es hat sich gegen alle namhaften Konkurrenten hervorragend behauptet, und das wohlverstanden zu einem Drittel des Preises von vergleichbaren Falträdern. Das **VITESSE D7** ist voll ausgerüstet mit Schutzblechen und Gepäckträger mit Rücklicht. Neu in drei Farben. Überzeugen Sie sich selber – **testen Sie unseren Bestseller.**

Rahmen	Alu 7005, integrierter Steuersatz
Gabel	Aluminium, patentierte Gusstechnologie
Bremsen	PROMAX Alu-V-Bremsen
Tretkurbel	SUGINO, geschmiedet 6061 Alu, Zahnkranz 52 T.
Lenkeinheit	RADIUS «Telescope» mit Alu-Lenker
Schaltung	DAHON «Neos» RapidRise 7-Gang, 11 – 30 T.
Sattelstütze	mit Sattel von VELO «Como», Federung optional
Räder	Alu, INOX-Speichen
Bereifung	DAHON «Rotolo» 20" x 1.75", 65 psi
Masse (gefaltet)	B/L/H – 30/81/69 cm
Gewicht	11,8 kg
Rahmenhöhe*	max. 80 cm
Einstiegshöhe	46 cm
Farben	Weiss, Schwarz, Rot
Faltzeit	ca. 30 Sekunden
Sonstiges	Alusträder
	SKS Kunststoffbleche
	Aluminium Gepäckträger
	SUNTOUR Faltpedale links und rechts
	Batterie-Rücklicht am Gepäckträger
Optionen	«CarryOn» Schutz-Pèlerine
	«StowBag» Transporttasche für's Faltrad

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

CIAO Nexus

«Das Silbermedaille-Bike - mit 8-Gang-Nabe»

Wir haben das **CIAO** noch weiter ausgebaut: neu mit leichtgängiger SHIMANO 8-Gang-Nabenschaltung «Nexus». Neu ist auch die auf Wunsch erhältliche Telescope-Lenksäule zur individuellen Lenkereinstellung. Der bewährte **Radnabendynamo** mit **Frontscheinwerfer von SPANNINGA** bringt Licht ins Dunkel. CIAO Nexus – das coole, intelligente Stadtbike.

Rahmen	Alu 7005, integrierter Steuersatz
Gabel	DAHON «SlipStream» Aluminium
Bremsen	KINETIX «SpeedStop» Alu-V-Bremsen
Tretkurbel	DAHON 6061 Alu mit Kunststoff-Schutz
Lenkeinheit	Fixe Höhe
Optional	RADIUS «ProLite» Telescope-Lenksäule, Aufpreis
Schaltung	8-Gang-Nabenschaltung SHIMANO «Nexus»
Sattelstütze	BIOLOGIC «AirFlo», mit Sattel-Federung 40 mm
Räder	KINETIX Doppelwand, Aluminium, CNC überdreht, vorne mit Joule **Radnabendynamo 6V/2,4 W**
Bereifung	SCHWALBE «Marathon Racer» 85 psi, mit Anti-Plattfuss-Schutz
Lichtanlage	hi: Batterielicht, vo: SPANNINGA Frontscheinwerfer
Masse (gefaltet)	B/L/H – 33/84/65 cm
Gewicht	14,4 kg
Rahmenhöhe*	max. 80 cm
Einstiegshöhe	nur 23 cm!!
Farbe	Nachtblau
Faltzeit	ca. 30 Sekunden
Sonstiges	Aluständer · SKS Kunststoffschutzbleche Alu-Gepäckträger · Faltpedale rechts + links
Optionen	Frontkorb KlickFix · «CarryOn» Schutz-Pèlerine «StowBag» Transporttasche für's Faltrad

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

SPEED P8

Ein **SPEED P8** ist die gelungene Kombination von Produkteleistung einerseits und einem vorteilhaften, erstaunlich niedrigen Preis anderseits. Dieser Falter ist perfekt geeignet als «Zubringer» zum öffentlichen Verkehrsmittel oder als «Kofferraum-Bike» fürs Auto. Der extra verwindungsfreie Cromoly-Rahmen und das bewährte Faltsystem überzeugen jedermann und jede Frau. Probieren Sie's aus – dieses Faltrad bringt neue Mobilität in Ihr Leben!

Rahmen	SuperLite 4130 Cromoly Stahl, integr. Steuersatz
Gabel	DAHON «SlipStream» Puro U6 Aluminium
Bremsen	KINETIX «SpeedStop» V-Bremsen
Tretlager/-kurbel	SUGINO «XD» Kettenblatt 54 Zähne
Lenkeinheit	RADIUS «VRO» Telescope-Lenksäule, Alu-Lenker
Schaltung	8-Gang DAHON
Wechsler	DAHON «Neos 2.0»
Kassette	SHIMANO «HyperGlide» 11-32 Zähne
Sattelstütze	integrierte Pumpe mit Komfortsattel «Aria»
Räder	KINETIX Hohlkammer, CNC überdreht
Speichen	INOX, schwarz
Bereifung	SCHWALBE «BigApple» 20" x 2.0, 70 psi, mit Anti-Plattfuss-Schutz
Pedale	SUNTOUR Faltpedale links und rechts
Masse (gefaltet)	B/L/H – 30/77/64 cm
Gewicht	12,6 kg mit Pedale
Rahmenhöhe*	max. 83 cm
Einstiegshöhe	53 cm
Farbe	Obsidian Schwarz, 4-Schicht-Lackierung
Faltzeit	ca. 15 Sekunden
Optionen	«CarryOn» Schutz-Pèlerine
	«StowBag» Transporttasche · Frontlicht

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

DAHON

Mit der im Sattelrohr integrierten Pumpe ist optimaler Luftdruck auch unterwegs sichergestellt.

Der Gepäckträger aus Alu ist mit einem integrierten Batterierücklicht ausgerüstet.

Der NEOS-Wechsler – eigens von DAHON entwickelt – zeichnet sich durch die kurze Bauart aus.

SCHWALBE «BigApple»-Reifen geben ein griffiges Gefühl auf jeder Fahrbahn.

SPEED TR Touring

«Ein echtes Tourenbike»

Unser **SPEED TR Touring** ist eines der komfortabelsten und anpassungsfähigsten Falträder der Compact-Klasse. Es ist geschaffen für längere Reisestrecken, es kann ordentlich Gepäck mitnehmen und begeistert durch das perfekte Handling der 3x8=24-Gang-Schaltung von SRAM. Die Superreifen von SCHWALBE «Big Apple» zeigen, zu was neuste Reifentechnologie fähig ist.

SPEED TR Touring – das perfekte Reise-/Touren-Bike.

Rahmen	SuperLite 4130 Cromoly Stahl, integr. Steuersatz
Gabel	DAHON «SlipStream» Puro™ U6 Aluminium
Bremsen	KINETIX «SpeedStop» V-Bremsen
Tretkurbel	KINETIX «Supra», kaltgeschmiedet 6061 Aluminium
Lenkeinheit	DAHON «Andros», variable Winkeleinstellung
Schaltung	SRAM «DualDrive II» 3x8=24-Gang, SRAM «X7 », 11-32T
Sattelstütze	BIOLOGIC «Post Pump», integrierte Pumpe
Räder	Kinetix Doppelwand, Aluminium, CNC überdreht,
Elektrik	vorne mit Joule **Radnabendynamo 6V/2,4 W**
Optional	BIOLOGIC **«ReeCharge»** Energieladegerät mit 1600mAh
	Lithium Batterie inkl. iPhone-Halterung am Lenker
Bereifung	SCHWALBE «BigApple» 20"x 2.0", 70 psi
	mit Kevlar Anti-Plattfuss-Schutz
Lichtanlage	Valo LED-Frontscheinwerfer, 10 Lux
Masse (gefaltet)	B/L/H – 36/84/67 cm
Gewicht	15,1 kg
Rahmenhöhe*	max. 83 cm
Einstiegshöhe	53 cm
Farbe	BRG = British Racing Green
Faltzeit	ca. 30 Sekunden
Sonstiges	Alusständer · SKS Kunststoffschutzbleche
	Alu-Touring-Gepäckträger, hinten integr. Rücklicht
	hinten + vorne für Packtaschen (ORTHLIEB) geeignet
	MKS steckbare Pedale «EZY»
Optional	«StowBag» Transporttasche · «CarryOn» Pèlerine

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

Mμ P24

«Der Super-Falter zum einmaligen Preis»

Wenn wir nur ein einziges Faltrad aus unserer Produktion wählen müssten, die Wahl würde auf das **Mμ P24** fallen. Der perfekte Alurahmen ist mit besten Premium-Komponenten ausgerüstet, z.B. die 3x8=24-Gang «DualDrive»-Schaltung von SRAM, mit unglaublich grosser Entfaltung – damit Sie überall mit Leichtigkeit Ihr Ziel erreichen. Schutzbleche und Gepäckträger mit integriertem Rücklicht sind selbstverständlich.

Rahmen	Alu 7005, integrierter Steuersatz
Gabel	DAHON «SlipStream» Puro™ U7 Aluminium,
	mit patentierter Gusstechnologie
Bremsen	KINETIX «SpeedStop» V-Bremsen
Tretkurbel	SUGINO «XD», kaltgeschmiedet 6061 Aluminium
Lenkeinheit	RADIUS «Telescope» mit Alulenker
Schaltung	SRAM «DualDrive» 3x8=24-Gang, 11–32 T.
Sattelstütze	BIOLOGIC «Post Pump», integrierte Pumpe
Räder	KINETIX Doppelwand, Aluminium, CNC überdreht
Bereifung	SCHWALBE «Marathon Racer» 85 psi
	mit Kevlar Anti-Plattfuss-Schutz
Masse (gefaltet)	B/L/H – 35/77/64 cm
Gewicht	11,8 kg
Rahmenhöhe*	max. 80 cm
Einstiegshöhe	56 cm
Farbe	Orbit Blau
Faltzeit	ca. 30 Sekunden
Sonstiges	Alusständer · SKS Kunststoffschutzbleche
	Alu-Gepäckträger · Faltpedale rechts + links
Optionen	«CarryOn» Schutz-Pèlerine
	«StowBag» Transporttasche für's Faltrad
	Batterie Frontlicht
	Radnabendynamo 6V/2,4 W mit
	AxaBasta Frontscheinwerfer

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

Mμ EX

Wer von einem Leichtgewicht träumt und nicht auf eine Top-Ausstattung verzichten will: hier ist es, das **Mμ EX**. Eine gelungene Mischung, sozusagen das «Beste vom Besten». Kompromisslose Wahl von Topkomponenten, SRAM Red Schaltgruppe, Doppelkettenblatt vorne mit 2 x 10 = 20 Gängen, machen diesen Edelflitzer zum begehrten Falter. Bei Bedarf kann dieses Faltrad auch mit SKS-Schutzblechen nachgerüstet werden. Eine Investition, die sich auszahlt mit lang anhaltender Freude, das richtige «Tool» gewählt zu haben.

Rahmen	Alu 7005, PA-Serie, integrierter Steuersatz
Gabel	Alu Puro U7 «SlipStream»
Bremsen	KINETIX «Pro» V-Bremsen
Tretlager/-kurbel	FSA Carbon KRG «SL-K» Kettenblatt 55 und 44 Zähne
Lenkeinheit	RADIUS «VRO» Lenksäule, Alu-Lenker mit Magnesium Bar Ends Ergon «GX2»
Schaltung	2 x 10 = 20-Gang SRAM «Red»
Wechsler	SRAM «Red», Karbon, Keramic Pulley's
Kassette	SRAM «Red» 11-28 Zähne
Sattelstütze	KORE «XCF», mit Sportsattel, Standardaufnahme
Räder	KINETIX «Pro» Hohlkammerfelgen, CNC überdreht
Speichen	INOX by Sapin, schwarz, extra leicht, 30 Stück/Rad
Bereifung	SCHWALBE «Kojak» 35-406, 95 psi, mit Anti-Plattfuss-Schutz «RaceGuard»
Pedale	MKS Steckpedale, Aluminium
Masse (gefaltet)	B/L/H – 35/80/66 cm
Gewicht	8,8 kg ohne Pedale
Rahmenhöhe*	max. 80 cm
Einstiegshöhe	56 cm
Farbe	Obsidian Schwarz, 4-Schicht-Lackierung
Faltzeit	ca. 15 Sekunden
Optionen	«CarryOn» Schutz-Pèlerine «StowBag» Transporttasche • Lichtkit

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

DAHON

Die neue V-Clamp-Technologie setzt noch höhere Massstäbe punkto Optik und Funktion.

Superstabile KINETIX Hohlkammerfelgen mit schnellen SCHWALBE «Kojak»-Reifen.

Fortschrittlichste, funktionsorientierte Schaltgruppe SRAM «Red» mit bester Performance.

DoubleTap-Technologie für einfaches Hoch- und Runterschalten mit einer Fingerbewegung.

Mμ P8

Das **Mμ P8** ist eines der vielseitigsten Modelle aus dem DAHON-Programm. Wunderbar leicht mit 11,2 kg und schnell genug für eine kleine Trainingseinheit oder eine gelungene Ausfahrt am Wochenende. Neu ist es in edlem Weiss erhältlich und im bisherigen Calypso Blau. Die vollständige Ausrüstung umfasst Schutzbleche, Faltpedale und einen Gepäckträger aus Aluminium. So macht Faltradfahren wirklich Spass!

Velojournal-Test 2009: ausgezeichnet mit dem Prädikat: «Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis»

Rahmen	Alu 7005, integrierter Steuersatz
Gabel	DAHON «SlipStream» Puro U6 Aluminium
Bremsen	KINETIX «SpeedStop» V-Bremsen
Tretlager/-kurbel	SUGINO «XD» Kettenblatt 46 Zähne
Lenkeinheit	RADIUS «V-Clamp» Telescope-Lenksäule, Alu-Lenker
Schaltung	8-Gang DAHON
Wechsler	DAHON «Neos 2.0»
Kassette	SHIMANO «HyperGlide» 11-32 Zähne
Sattelstütze	integrierte Pumpe mit Komfortsattel «Aria»
Räder	KINETIX Hohlkammer, CNC überdreht
Speichen	INOX, silber
Bereifung	SCHWALBE «BigApple» 20" x 2.0, 70 psi, mit Anti-Plattfuss-Schutz
Pedale	SUNTOUR Faltpedale links und rechts
Masse (gefaltet)	B/L/H – 30/79/66 cm
Gewicht	11,2 kg mit Pedale
Rahmenhöhe*	max. 80 cm
Einstiegshöhe	56 cm
Farbe	Cloud Weiss oder Calypso Blau**
Faltzeit	ca. 15 Sekunden
Optionen	«CarryOn» Schutz-Pèlerine
	«StowBag» Transporttasche • Lichtkit

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel. **nur in der Version Mu P24.

DAHON

Die neue V-Clamp Technologie garantiert einen verwindungsfreien Alurahmen.

Praktische Faltpedale von SUNTOUR verringern die Breite des Packmasses zusätzlich.

Zusammengefaltet ist das **Mμ P8** schmal und kann überall platzsparend versorgt werden.

Mμ XL Alfine

«Eleganz und Perfektion in Aluminium»

Das **Mμ XL** mit «Alfine» 8-Gang-Schaltung wird voll ausgerüstet ausgeliefert: mit Schutzblechen, Gepäckträger, Ständer und dem effizienten **Radnabendynamo.** Der **Micro-Scheinwerfer von SPANNINGA** erleuchtet den Weg in der Nacht oder in der Dämmerung. Mit diesem exklusiven aber ganz und gar nicht teuren Falt-Fahrrad werden Sie von vielen bewundert werden – und selber viel Spass erleben.

Rahmen	Alu 7005, integrierter Steuersatz
Gabel	DAHON «SlipStream» Puro™ U7 Aluminium, mit patentierter Gusstechnologie
Bremsen	KINETIX «SpeedStop» V-Bremsen
Tretkurbel	FSA «Gossamer», kaltgeschmiedet 6061 Alu, ISIS
Lenkeinheit	DAHON «Andros», variable Winkeleinstellung
Schaltung	SHIMANO «Alfine» 8-Gang-Nabenschaltung
Sattelstütze	KORE «Sola», Standardsattelaufnahme
Räder	KINETIX Doppelwand, Aluminium, CNC überdreht,
Elektrik	vorne mit Joule **Radnabendynamo 6V/2,4 W**
Bereifung	SCHWALBE «Marathon Racer» 85 psi mit Kevlar Anti-Plattfuss-Schutz
Lichtanlage	hi: Batterielicht, vo: SPANNINGA- Scheinwerfer
Masse (gefaltet)	B/L/H – 33/81/64 cm
Gewicht	12,3 kg
Rahmenhöhe*	max. 80 cm
Einstiegshöhe	56 cm
Farbe	Gunmetall-Grau
Faltzeit	ca. 30 Sekunden
Sonstiges	Alu Doppelständer · SKS Kunststoffschutzbleche
	Alu-Gepäckträger · SUNTOUR Faltpedale
	Batterie-Rücklicht im Gepäckträger integriert
Optional	«CarryOn» Pèlerine · «StowBag» Transporttasche

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

Mμ SL

«Leicht, schnell, robust und gestylt»

Mμ SL – das weltweit leichteste Serienfaltrad mit nur 8,3 kg – überzeugt durch innovativen Fahrradbau. Der Alurahmen mit ausgewogenem Design und die Kombination von sorgfältig ausgewählten Komponenten ergeben ein Best-Resultat. Die 9-Gang-Schaltung von SRAM, die leichten KINETIX-Räder mit Doppelspeichen-Technologie und die griffigen V-Bremsen machen dieses Faltrad zu einem Traum-Faltrad.

Rahmen	Alu 7005, integrierter Steuersatz
Gabel	DAHON «SlipStream» Puro™ U7 Aluminium, mit patentierter Gusstechnologie
Bremsen	KINETIX «ProStop» V-Bremsen, AVID FR5 Hebel
Tretkurbel	FSA «Gossamer» 53T, ISIS, DAHON Special Edition
Lenkeinheit	RADIUS «VRO», konzipiert für SYNTACE VRO System
Schaltung	SRAM «X9» 9-Gang, DoubleTap, kurzer Wechsler
Sattelstütze	KORE «I-Beam» 198 g leicht mit «XCF» Sattel
Räder	vo: KINETIX «Pro» superleicht
	ROLF Doppelspeichen-Technologie, 14 Speichen
	hi: KINETIX «Pro» nur 555 g leicht!
	ROLF Doppelspeichen-Technologie, 14 Speichen
Bereifung	SCHWALBE «Kojak» 35-406, mit Kevlar
	Anti-Plattfuss-Schutz, 95 psi
Masse (gefaltet)	B/L/H – 36/81/64 cm
Gewicht	sensationelle 8,3 kg
Rahmenhöhe*	max. 80 cm
Einstiegshöhe	56 cm
Farbe	Steel Grau
Faltzeit	ca. 30 Sekunden
Sonstiges	MKS steckbare Pedale «EZY»
Optional	«CarryOn» Pèlerine · «StowBag» Transporttasche
	Lichtkit · Aluminium Gepäckträger

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

FALTRÄDER FÜR JEDEN EINSATZ

Die Wahl eines faltbaren DAHON-Fahrrades ist nicht leicht zu treffen. Ein **Faltrad muss Ihren pesönlichen Bedürfnissen entsprechen** bezüglich Verwendungszweck, Leistungsprofil, Komfort und Preis. Deshalb führen wir eine breite Modellpalette, damit Sie das richtige Bike aussuchen, testen und natürlich kaufen können. Ob in der Compact-Klasse oder als Falt-Rad mit 26"-Rädern – wir haben es im Programm.

Für den täglichen Arbeitsweg: Öffentliche Verkehrsmittel sind zwar schnell, preisgünstig und zuverlässig. Aber oft nicht gleich vor der Haustüre anzutreffen – hier löst ein Falt-Fahrrad von DAHON den **Zubringer-Transport.**

In der City: Schnelle und bequeme Mobilität in der City. Perfekt, um schnell kleine Besorgungen in der Stadt zu erledigen, im nächsten Café einen Espresso zu geniessen oder einfach über Mittag mal durchzuatmen und **sich ein Fährtchen durch den Park zu gönnen.**

Auf richtigen Velo-Touren: Planen Sie einmal eine Tour mit einem Touring-Faltrad, **kombinieren Sie Zug, Bus, Schiff und Faltrad** – Sie werden erleben, dass dies ganz neue Erlebnisse vermittelt. Falt-Räder können mit viel zusätzlichem Zubehör ergänzt werden, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Sport und Training: Verwenden Sie doch ein sportliches DAHON-Faltrad für Ihr periodisches Training – warum nicht **einmal in der Woche über Mittag trainieren?** Ihr Faltrad findet in jedem Büro eine kleine Nische, wo es zusammengefaltet auf den nächsten Einsatz wartet.

Mountain und Überland: Unsere portablen Mountain-Bikes sind **für den seriösen Off-Roader** konzipiert. Joe Murray zeichnet für den robusten, steifen MTB-Rahmen und die im Einsatz getestete Komponentenwahl – Sie werden kein faltbares «Mountie» mit besserem Preis-/Leistungs-Verhältnis auf dem Markt finden!

Sprint- und Renneinsatz: bewährt hat sich auch unser Mountain-Bike **FLO**, zwar wird es nicht gefaltet, aber es kann dennoch sehr kompakt verpackt werden können. Dieser von Joe Murray designte Stahlrahmen wird zusammengesteckt und mit einem raffinierten System miteinander verbunden.

JETSTREAM EX

Die Kombination aus Komfort, Eleganz und (Leicht-) Gewicht ist einmalig, es ist technische Innovation pur! Die Gabel ist mit einem einstellbaren GERMAN-A Luftdämpfer ausgestattet und kann individuell eingestellt werden. Ein geradezu unglaubliches Übersetzungsverhältnis bietet die SRAM DualDrive-Schaltung in Verbindung mit dem SRAM X9 Schaltwerk. Dieses exklusive Faltbike der Superlative eignet sich für jede Exkursion, wo immer Sie sich befinden – auf Rhodos oder Downtown Zürich.

Rahmen	Alu 7005, F-Serie, integrierter Steuersatz
Gabel	GERMAN-A Parallelogramm-Federgabel
Hinterbaufederung	GERMAN-A Air-/Oil Dämpfer
Bremsen	AVID «Single Digit 7» V-Bremsen
Tretlager/-kurbel	FSA Alu-KRG «Gossamer» Kettenblatt 53 Zähne
Lenkeinheit	RADIUS «VRO» Telescope-Lenksäule, Alu-Lenker
Schaltung	3 x 8 = 24-Gang SRAM «DualDrive»
Wechsler	SRAM «X9»
Kassette	SRAM 11-28 Zähne
Sattelstütze	KORE «I-Beam», mit Sportsattel
Räder	Alu-Aero Hohlkammer, CNC überdreht
Speichen	INOX, schwarz, extra leicht
Bereifung	SCHWALBE «Marathon Supreme» 40-406, 85 psi, mit Anti-Plattfuss-Schutz
Pedale	MKS Steckpedale, Aluminium
Masse (gefaltet)	B/L/H – 45/90/65 cm
Gewicht	11,7 kg ohne Pedale
Rahmenhöhe*	max. 80 cm
Einstiegshöhe	58 cm
Farbe	Obsidian Schwarz, 4-Schicht-Lackierung
Faltzeit	ca. 30 Sekunden
Optionen	«CarryOn» Pèlerine · «StowBag» Transporttasche

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

SCHWALBE Reifen mit dem magischen Grip – auch bei schlechtem Wetter.

Technisch raffinierte Gabelfederung, individuell einstellbar, extrem leichte Konstruktion.

Präzises Schaltwerk von SRAM, Modell «X9» mit extra kurzem Carbon Wechsler.



Air-/Oil Federung von GERMAN-A, individuell einstellbarer Komfort für rauhes Gelände.

Faltbare Mobilität – ein unaufhaltbarer Trend!

Unsere «full-size» Falträder mit 24- und 26-Zoll-Rädern sind konzipiert für Fahrer und Fahrerinnen, welche ein Faltrad normaler Grösse bevorzugen, aber den Komfort und die Vorteile eines Faltrades wünschen.

DAHON bietet die Lösung: die 24- und 26-Zoll-Falträder mit bewährter und robuster Falttechnologie. Die Rahmen der neuesten Generation sind noch steifer und stärker gebaut. Joe Murray, bekannter Fahrrad-Designer, konstruiert für DAHON die Rahmen und ist massgeblich an der Komponentenwahl beteiligt.

Unsere «Mounties» und «Citybikes» sind hervorragende Fahrräder mit dem Zusatznutzen, dass sie gefaltet und deshalb leichter transportiert werden können.

Lassen Sie sich bei einer Probefahrt überzeugen, dann werden Sie uns zustimmen, dass ein Faltrad die bessere Lösung ist.

BIOLOGIC «ReeCharge» für iPhone, iPod und GPS

BIOLOGIC «ReeCharge» wird durch den Radnabendynamo oder mit USB-Kabel geladen – Energie für iPhone, GPS und iPod.

Der wasserdichte Halter für den Lenker schützt ihr iPhone, GPS oder iPod – und gleichzeitig gibt's Ladestrom – gratis!

Valo LED-Scheinwerfer, sehr effizient - der Strom kommt vom Radnabendynamo.

Rahmen	hydroformed Alu 7005 mit V-Clamp Technologie
Gabel	SlipStream Puro U7 Aluminium
Bremsen	Avid Juicy hydraulische Scheibenbremsen
Tretlager/-kurbel	Kinetix «Supra», geschmiedet 6061
Lenkeinheit	DAHON «Andros», variable Winkeleinstellung
Schaltung	8-Gang Shimano «Alfine» Nabenschaltung
Elektrik	6-Volt Radnabendynamo mit Valo LED-Scheinwerfer
Sattelstütze	integrierte Pumpe mit Sportsattel BIOLOGIC «Aria»
Räder	24-Zoll Aluminium, Doppelwand, schwarz
Speichen	INOX, schwarz
Bereifung	SCHWALBE «Kojak» 24" x1.5 (40-507), 95 psi, mit Anti-Plattfuss-Schutz «RaceGuard»
Pedale	SUNTOUR Faltpedale
Masse (gefaltet)	B/L/H – 38/78/82 cm
Gewicht	15.2 kg mit Pedale
Rahmenhöhe	max. 88 cm
Einstiegshöhe	60 cm
Farbe	Obsidian Schwarz
Faltzeit	ca. 15 Sekunden
Zubehör	BIOLOGIC **«ReeCharge»** Energieladegerät, 1600mAh Lithium Batterie inkl. iPhone-Halterung am Lenker
Optionen	«StowBag» Transporttasche 24" · «CarryOn» Pèlerine

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

iOS XL «Alfine»

DAHON

Endlich ein sportlicher Falter für grosse Leute. Das brandneue iOS XL Alfine wurde an der EUROBIKE 2009 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Wir haben hier das ultimativste Faltrad kreiert: schnell beim falten und fahren, mit der klassenbesten Übersetzung von Shimano, hydraulischen Scheibenbremsen und einem Radnabendynamo. Damit nicht genug: im Lieferumfang ist der BIOLOGIC «ReeCharge» für iPhone, GPS oder iPod inbegriffen. Die Jury-Begründung für unsere **Goldmedaille**: **«Das DAHON iOS ist ein perfektes Beispiel für ein schickes, funktional aufgebautes Faltrad, dass einer urbanen Mobilität und Flexibilität Rechnung trägt.»**

EUROBIKE GOLD AWARD 09

GLIDE P8 Nexus

«Tiefer Einstieg mit 24"-Rädern»

Wohl kaum ein Faltrad vereint die Vorteile beider Fahrradwelten so eindrucksvoll wie das **GLIDE P8**: Die Vorzüge des Faltrades paaren sich mit Stil und Komfort traditioneller Fahrräder! Damit kommen ab sofort all diejenigen, die faltbare Mobilität bevorzugen, sich aber auf «grossen» Rädern wohler fühlen, voll auf die Rechnung. Die wartungsarme 8-Gang-Nabenschaltung von Shimano und eine Komfort-Ausstattung sorgen für Fahrradvergnügen pur! Und der «Clou»: gefaltet ist das Glide kaum grösser als ein 20"-Faltrad!

Rahmen	Alu 7005, integrierter Steuersatz, Tiefdurchstieg
Gabel	DAHON «SlipStream» Puro™ U7 Aluminium
Bremsen	KINETIX «SpeedStop» Aluminium
Tretkurbel	KINETIX «Wing», 6061 Aluminium, handpoliert
Lenkeinheit	RADIUS «ProLite» einteilig mit Komfort-Lenker
Schaltung	SHIMANO «Nexus», 8-Gang-Nabenschaltung
Sattelstütze	BIOLOGIC Sattel-Federung 40 mm
Räder	hi + vo: KINETIX «Comp»
Bereifung	SCHWALBE «BigApple» 24" x 2.0", 75 psi
Masse (gefaltet)	B/L/H – 33/85/72 cm
Gewicht	15,0 kg voll ausgerüstet
Rahmenhöhe*	max. 85 cm
Einstiegshöhe	42 cm
Farbe	Vanille
Faltzeit	ca. 30 Sekunden
Sonstiges	Doppel-Alusständer
	SKS Kunststoffschutzbleche
	Alu-Gepäckträger
	Faltpedale rechts + links
	SPANNINGA Micro Scheinwerfer
Optional	«StowBag» Transporttasche 24"
	«CarryOn» Schutz-Pèlerine
	DAHON «HoldAll» Korb • DAHON «TourBag»

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

EUROBIKE AWARD 2006 SILVER

JACK D24

Ein ausgewachsenes Falt-Fahrrad zum Sparpreis – gerade richtig für die heutige Zeit. Alurahmen mit bewährter Falttechnik, faltbar ohne jegliches Werkzeug, 24-Gang-Schaltung und dicke Ballonreifen von Schwalbe. Damit wird jede Erkundungsfahrt in der City zum Vergnügen. Lieferbar in zwei Rahmengrössen.

Rahmen	Alu 7005, XA Series, double butted, integrierter Steuersatz, Antitorsionsstange
Rahmengrössen	M: 167 – 183 cm, L: 183 – 193 cm
Gabel	Cromoly-Stahl, oversized
Bremsen	ProMax V-Bremsen
Tretlager/-kurbel	Truvativ «XFlow»
Lenkeinheit	Alulenker mit variablem Vorbau, Ø 31,8 mm
Schaltung	24-Gang SRAM
Wechsler	SRAM «SX4»
Kassette	Shimano 11 – 32 Zähne
Sattelstütze	integrierte Pumpe mit Sportsattel WTB «Speed V»
Räder	Aluminium, schwarz anodisiert
Speichen	INOX, schwarz
Bereifung	SCHWALBE «BigApple» 26" x2.0, 75 psi, mit Anti-Plattfuss-Schutz «RaceGuard»
Pedale	Standard, optionell: SUNTOUR Faltpedale
Masse (gefaltet)	B/L/H – 34/94/79 cm
Gewicht	13,6 kg mit Pedale
Rahmenhöhe*	max. 80 cm
Einstiegshöhe	72 cm
Farbe	Kobalt Grau
Faltzeit	ca. 30 Sekunden
Optionen	«StowBag» Transporttasche 26" · Lichtkit Sattelfederung

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

DAHON®

In wenigen Augenblicken ohne jegliches Werkzeug gefaltet und schmal genug für den Kofferraum oder ins ö.V.

Der variable Lenkervorbau kann im Winkel verstellt werden - für bequemstes fahren.

Für alle Fälle: die integrierte Pumpe in der Sattelstütze hilft bei einer Panne oder zum Aufpumpen der BigApples.

JACK Urban

Dieses urbane Faltbike mit grossen 26 Zoll-Rädern haben wir auf das Wesentliche «abgespeckt»: robuster Alurahmen, leichtgängige 7-Gangschaltung von SRAM und dicke «BigApple»-Reifen von SCHWALBE. In Sekunden fahrbereit, bringt es Sie überall hin, wo Sie nur wollen. Ob zum Baden am See, zur Uni oder zum Apéro in die nächste Bar.

Rahmen	Alu 7005, Joe Murray Design, integr. Steuersatz
Rahmengrössen	M: 167 – 183 cm, L: 183 – 193 cm
Gabel	Cromoly-Stahl, oversized
Bremsen	ProMax V-Bremsen
Tretlager/-kurbel	Truvativ «IsoFlow» 38 Zähne
Lenkeinheit	Alulenker mit Vorbau, Uebergrösse: 31,8 mm
Schaltung	7-Gang SRAM
Wechsler	SRAM «SX4»
Kassette	SRAM 11 – 30 Zähne
Sattelstütze	integrierte Pumpe mit Sportsattel WTB «Speed V»
Räder	Aluminium, schwarz anodisiert
Speichen	INOX, schwarz
Bereifung	SCHWALBE «BigApple» 26" x2.0, 75 psi, mit Anti-Plattfuss-Schutz «RaceGuard»
Pedale	Standard, optionell: SUNTOUR Faltpedale
Masse (gefaltet)	B/L/H – 34/94/79 cm
Gewicht	12,9 kg mit Pedale
Rahmenhöhe*	max. 80 cm
Einstiegshöhe	72 cm
Farbe	Shadow Schwarz, 4-Schicht-Lackierung, matt
Faltzeit	ca. 30 Sekunden
Optionen	«StowBag» Transporttasche 26" · Sattelfederung

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

DAHON®



Schmal und praktisch, hat Platz in jedem Bus, Tram, Zug oder im Kofferraum Ihres Wagens.

V-Clamp Technologie für den festen Griff am Alurahmen mit Antitorsionsstange.

Präzise, leichtgänige 7-Gang-Schaltung von SRAM.

CADENZA Premium

«Downtown oder Überland?»

Auf den ersten Blick ist es ein sportives Trekking-Rad. Erst auf den zweiten Blick offenbart sich dem geübten Auge ein Faltrad mit nahezu unsichtbarer Falttechnik. So lässt sich das **CADENZA Premium** in Sekundenschnelle auf ein kompaktes Mass verkleinern. In der Basisversion, ausgestattet mit 16-Gang-Schaltung und Sattelstützpumpe, verwandelt es sich je nach Einsatzweck, dank optionalem Zubehör wie Gepäckträger von Pletscher, Schutzblechen von Bluemels und Beleuchtung, in ein alltagtaugliches Velo.

Rahmen	Alu 7005, OA Series, integrierter Steuersatz
Gabel	CrMo-Gabel
Bremsen	KINETIX Alu-V-Brakes
Kurbelgarnitur	FSA «Vero Compact» 50-36T.
Lenker	RITCHEY 6061-T6 Aluminium
	NVO Alu-A-Head-Vorbau, in der Höhe verstellbar
Sattelstütze	BIOLOGIC Alu-Sattelstütze «Post Pump»
Sattel	SDG Sattel «Bel Air RL»
Felgen	WTB «DX23», Niro-Speichen schwarz
Bereifung	CONTINENTAL «Sport Contact» 32-559 26"x1.3"
Schaltung	SHIMANO «Tiagra» 16-Gang-Schaltung
	SHIMANO Schalthebel «Trigger»

Masse (gefaltet)	L/H/B – 94/81/39 cm
Gewicht	12,4 kg ohne Zubehör
Rahmengrössen	18" = 167 – 183 cm, 20" = 183 – 197 cm
Rahmenhöhe*	18" = 46 cm, 20" = 51 cm
Farbe	Obsidian schwarz
Faltzeit	ca. 30 Sekunden
Zubehör inbegriffen	«Bluemels» Schutzbleche PVC + INOX
Optional	Gepäckträger «Pletscher»
	«StowBag» Transporttasche 26"
	Lichtkit
	Sattelfederung
	Schwalbe «BigApple» Reifen 2.0x26"

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

DAHON®

CADENZA Alfine

«Downtown oder Überland?»

Dieses neue City-Bike besticht durch die perfekte Mechanik: 8-Gang-Nabenschaltung von SHIMANO, mechanische Scheibenbremsen ebenfalls von SHIMANO und dazu der neu konzipierte Faltmechanismus von DAHON – nahezu unsichtbare Falttechnik. Das **CADENZA Alfine** ist in Sekundenschnelle auf ein kompaktes Mass verkleinert, um im Bus oder Zug transportiert zu werden oder, um auf kleinstem Platz verräumt zu werden. Voilà – die beste Biketechnologie mit «coolstem» Outfit kombiniert.

Rahmen	Alu 7005, OA Series, integrierter Steuersatz
Gabel	CrMo-Gabel
Bremsen	SHIMANO mech. Scheibenbremsen
Kurbelgarnitur	SUGINO «XD»
Lenker	RITCHEY 6061-T6 Aluminium
	DAHON «F.I.T.»-Vorbau, in der Höhe verstellbar
Sattelstütze	BIOLOGIC Alu-Sattelstütze, integrierte Pumpe
Sattel	BIOLOGIC Sattel «Aria»
Felgen	WTB «DX24», Niro-Speichen schwarz anodisiert
Bereifung	SCHWALBE «BigApple» 26" x 2.0" mit Kevlar-Antiplattfuss Schutz

Schaltung	SHIMANO «Alfine» 8-Gang Nabenschaltung
	SHIMANO Schalthebel «Rapid Fire Plus»
Masse (gefaltet)	L/H/B – 94/81/39 cm
Gewicht	12,6 kg ohne Zubehör
Rahmengrössen	18" = 167 – 183 cm, 20" = 183 – 197 cm
Rahmenhöhe*	18" = 46 cm, 20" = 51 cm
Farbe	Birchgrey
Faltzeit	ca. 30 Sekunden
Optional	Gepäckträger «Pletscher»
	«StowBag» Transporttasche 26"
	MKS EZY Steckpedale

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

MATRIX Offroad

«Hydraulik Federung + Scheibenbremsen»

Dieses Premium-MTB wird Sie überallhin begleiten – ob in den Urlaub in die Berge oder ins Wochenende in den Tessin – zusammengefaltet beansprucht das **MATRIX Offroad** nur wenig Platz. Einmal aufgefaltet und betriebsbereit – was nicht mehr als einige Augenblicke dauert – ist es ein vollwertiges «Mountie» mit welchem Sie auch über Stock und Stein fahren können.

Rahmen	Alu 7005 OAX Serie, integrierter Steuersatz
Gabel	Suntour NEX, Hydraulik Federgabel, Lockout
Bremsen	SHIMANO mechanische Scheibenbremsen
	mit AVID FR5-Bremshebel
Tretkurbel	FSA «Dynadrive», 48/38/28 T
Schaltung	SRAM «X7», 24-Gang-Schaltung
Lenker	RITCHEY «Rizer» Aluminium
Sattelstütze	BIOLOGIC «Post Pump» integrierte Pumpe
Felgen	WTB SX24, schwarz anodisierte Speichen
Bereifung	CONTINENTAL «SportContact» 26" x 1.5" 85 PSI

Masse (gefaltet)	L/H/B – 94/81/39 cm
Gewicht	13,9 kg
Rahmengrössen	19" = 175 – 192 cm
Rahmenhöhe*	19" = 51 cm
Farbe	Gunmetal Grau
Faltzeit	30 Sekunden
Optional	Gepäckträger «Pletscher»
	«StowBag» Transporttasche 26"
	MKS EZY Steckpedale

*Die Rahmenhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel.

Wir bieten eine reiche Auswahl an intelligentem Zubehör, sei es um das Bike zu verpacken oder um die vielen kleinen Utensilien mit auf die Biketour zu nehmen. Wir haben bestimmt das richtige Zubehör.
DAHON

«StowBag» Transporttasche aus Dacron, mit Reissverschluss und Trageriemen, erfüllt Packbedingungen des ö.V.

«StowBag» Transporttasche – praktisch verpackt und leicht zu tragen

«AirPorter»-Koffer für 20"-Bikes

«AirPorter»-Koffer ready for check-in

«TourBag» für Frontmontage, nur für Bikes mit Rahmenplatte, bestens geeignet für Kamera und Tagesgepäck

«HoldOn» Korb in wasserfester Qualität, nur für Bikes mit Rahmenplatte

«Pango» faltbarer Helm, nur 450 Gramm, Kopfumfang von 55 bis 61cm, in den Farben Weiss oder Schwarz

DAHON «CarryOn» Schutz-Pèlerine aus Dacron. Ihr Faltrad reist so verpackt im ö.V. gratis mit. Unter dem Sattel kann die Schutzhülle platzsparend in der mitgelieferten Tasche versorgt werden. Zusätzliche Schultergurte verteilen das Gewicht optimal.

Fronthalter für «HoldOn» Korb und «TourBag», Aluminium

Radnaben-Dynamo 6V mit AxaBasta Frontscheinwerfer, Einschaltautomatik

BIOLOGIC «ReeCharge» Ladegerät und Pufferspeichermit 1600mAh-Lithium-Batterie, USB-Kabel, diverse Adapter

«iPhone» Halter, wasserdicht, für die Montage am Lenker, 360° drehbar

«Pango» faltbarer Helm, braucht extrem wenig Platz im gefalteten Zustand (Abmessungen: 23x18x13cm)

KORE Adapter für Standardsattelaufnahme, damit kann die leichte KORE-Sattelstütze mit jedem Sattel kombiniert werden

Sattelfederung - bequem + vernünftig für Compact- und Fullsize-Bikes

Ergonomische Handgriffe ArxGrips, für grössere Auflagefläche des Handballens

SKS Schutzbleche mit INOX-Befestigungsmaterial, PVC schwarz